

Coulissant vertical V150
Information technique


Series V150:

- Serie V150 verre simple 2 feuilles
- Serie V150 verre simple 3 feuilles
- Serie V150 verre simple 4 feuilles
- Serie V150 verre avec chambre 2 feuilles
- Serie V150 verre avec chambre 3 feuilles
- Serie V150 verre avec chambre 4 feuilles

Serie V150 verre simple 2 feuilles

Section verticale

Dimensions en mm



Caractéristiques

Coulissant vertical motorisé composé de 2 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

Espace de 8 mm pour verre laminé ou trempé.

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant vertical est ouvert.


Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.

La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la configuration des panneaux.

Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le poids des panneaux coulissants peut aller jusqu'à 200 kilos.

Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et décorées en imitation bois.


Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, "parsol" ou protection solaire ".



Serie V150 verre simple 3 feuilles

Section verticale

Dimensions en mm



Caractéristiques

Coulissant vertical motorisé composé de 3 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

Espace de 8 mm pour verre laminé ou trempé.

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant vertical est ouvert.


Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.

La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la configuration des panneaux.

Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le poids des panneaux coulissants peut aller jusqu'à 200 kilos.

Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et décorées en imitation bois.


Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, "parsol" ou protection solaire ".



Serie V150 verre simple 4 feuilles

Section verticale

Dimensions en mm



Caractéristiques

Coulissant vertical motorisé composé de 4 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

Espace de 8 mm pour verre laminé ou trempé.

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant vertical est ouvert.

Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.


La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la configuration des panneaux.

Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le poids des panneaux coulissants peut aller jusqu'à 200 kilos.

Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et décorées en imitation bois.

Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, "parsol" ou protection solaire ".


Section horizontale



Serie V150 verre avec chambre 2 feuilles

Section verticale

Dimensions en mm



Caractéristiques

Coulissant vertical motorisé composé de 2 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

Espace de 22 mm pour vitrage avec chambre.

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant vertical est ouvert.

Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.


La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la configuration des panneaux.

Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le poids des panneaux coulissants peut aller jusqu'à 200 kilos.

Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et décorées en imitation bois.

Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, "pansol" ou protection solaire ".


Section horizontale



Serie V150 verre avec chambre 3 feuilles

Section verticale

Dimensions en mm



Caractéristiques

Coulissant vertical motorisé composé de 3 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

Espace de 22 mm pour vitrage avec chambre.

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant vertical est ouvert.

Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.


La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la configuration des panneaux.

Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le poids des panneaux coulissants peut aller jusqu'à 200 kilos.

Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et décorées en imitation bois.

Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, "parsol" ou protection solaire ".


Section horizontale



Serie V150 verre avec chambre 4 feuilles

Section verticale

Dimensions en mm



Caractéristiques

Coulissant vertical motorisé composé de 4 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

Espace de 22 mm pour vitrage avec chambre.

Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.


La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la configuration des panneaux.

Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le poids des panneaux coulissants peut aller jusqu'à 200 kilos.

Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et décorées en imitation bois.

Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, "parsol" ou protection solaire ".

Section horizontale



European Aluminium Systems S.L.U.
Avenida Europa, 103
12006 – Castellón de la Plana
Castellón – España
Telf: +34 964 260 849
export@airclos.com

