
Airclos®
Aluminium Systems

CATÁLOGO LACADOS



Airclos®
Aluminium Systems

LACADOS CARTA RAL

El lacado de nuestros perfiles de aluminio se realiza mediante un recubrimiento en polvo aplicado sobre la superficie y curado en horno, obteniendo un acabado uniforme y de alta calidad estética, pensado para una integración arquitectónica cuidada.

La gama de lacados Carta RAL ofrece una amplia variedad de colores para adaptarse a las necesidades estéticas de cada proyecto, desde acabados neutros hasta tonos más específicos. Esta variedad permite una mayor coherencia con la envolvente del edificio y una integración precisa del sistema en el conjunto arquitectónico.

Los acabados siguen el proceso definido por Airclos para garantizar la consistencia de color y acabado en la prescripción.

La cotización se realiza según el color y acabado seleccionado, así como la cantidad requerida.


QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals

Los colores y acabados son una simulación presentando diferencias con la realidad y deben considerarse únicamente a modo orientativo.

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido y las referencias de este documento.


Blanco


Blanco Mate



RAL 9005 · Brillo/Mate


RAL 7016 · Brillo/Mate


RAL 7022 · Brillo/Mate


RAL 7035 · Brillo/Mate


RAL 7011 · Brillo/Mate



RAL 7012 · Brillo/Mate


RAL 8014 · Brillo/Mate


RAL 8017 · Brillo/Mate


RAL 8019 · Brillo/Mate


RAL 6005 · Brillo/Mate


RAL 6009 · Brillo/Mate

RAL 1015 · Brillo/Mate


RAL 5010 · Brillo/Mate


RAL 7016 TXT


RAL 7022 TXT


RAL 8019 TXT


RAL 9005 TXT

RAL 9016 TXT

Airclos®
Aluminium Systems

LACADOS CARTA RAL

El lacado de nuestros perfiles de aluminio se realiza mediante un recubrimiento en polvo aplicado sobre la superficie y curado en horno, obteniendo un acabado uniforme y de alta calidad estética, pensado para una integración arquitectónica cuidada.

La gama de lacados Carta RAL ofrece una amplia variedad de colores para adaptarse a las necesidades estéticas de cada proyecto, desde acabados neutros hasta tonos más específicos. Esta variedad permite una mayor coherencia con la envolvente del edificio y una integración precisa del sistema en el conjunto arquitectónico.

Los acabados siguen el proceso definido por Airclos para garantizar la consistencia de color y acabado en la prescripción.

La cotización se realiza según el color y acabado seleccionado, así como la cantidad requerida.


RAL 1000


RAL 1034


RAL 2000



RAL 2012


RAL 3000


RAL 3031


RAL 4002


RAL 4010



RAL 5000


RAL 5024


RAL 6000


RAL 6034


RAL 7000


RAL7047


RAL8000


RAL8028

RAL9001

RAL9018

Los colores y acabados son una simulación presentando diferencias con la realidad y deben considerarse únicamente a modo orientativo.

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido y las referencias de este documento.

Airclos®
Aluminium Systems

LACADOS SUPERDURABLE

Aplicación en arquitectura exterior exigente

Los lacados Superdurable están orientados a proyectos de exterior donde el acabado tiene un papel protagonista y se busca un resultado estable en el tiempo. Esta gama permite una amplia variedad de lacados y responde a una mayor complejidad técnica de acabado, pensada para proyectos exigentes.

En configuraciones adecuadas, se selecciona para aportar alta resistencia a la intemperie, excelente estabilidad del color y una durabilidad estética superior, además de una protección reforzada frente a la corrosión.

Debido a tratarse de lacados de categoría superdurable y superespecial, con amplitud de posibilidades disponibles, la cotización se realiza de forma específica según acabado seleccionado y cantidad.


Inox - (Simil anonizado)


Bronce- (Simil anonizado)


Oro - (Simil anonizado)

Plata - (Simil anonizado)

Los colores y acabados son una simulación presentando diferencias con la realidad y deben considerarse únicamente a modo orientativo.

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido y las referencias de este documento.

Airclos®
Aluminium Systems


LACADOS SUPERDURABLE

Aplicación en arquitectura exterior exigente

Los lacados Superdurable están orientados a proyectos de exterior donde el acabado tiene un papel protagonista y se busca un resultado estable en el tiempo. Esta gama permite una amplia variedad de lacados y responde a una mayor complejidad técnica de acabado, pensada para proyectos exigentes.

En configuraciones adecuadas, se selecciona para aportar alta resistencia a la intemperie, excelente estabilidad del color y una durabilidad estética superior, además de una protección reforzada frente a la corrosión.

Debido a tratarse de lacados de categoría superdurable y superespecial, con amplitud de posibilidades disponibles, la cotización se realiza de forma específica según acabado seleccionado y cantidad.



(La gama mostrada es una selección de referencia. Airclos ofrece una amplia variedad de lacados y acabados especiales adaptados a las necesidades de cada proyecto.)

Los colores y acabados son una simulación presentando diferencias con la realidad y deben considerarse únicamente a modo orientativo.

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido y las referencias de este documento.

Airclos®
Aluminium Systems

LACADOS DE FABRICANTE O PERSONALIZADO

Esta categoría agrupa lacados definidos por marcas concretas, determinado por el cliente o prescritos en proyecto a partir de una carta de color, efecto o sistema de acabado propio del fabricante.
Al tratarse de referencias externas, estas implican condiciones específicas de disponibilidad, validación de tono/efecto y coordinación con el suministro.

Por este motivo, la selección se gestiona de forma individualizada para asegurar coherencia con la prescripción y confirmar que el acabado elegido es adecuado con la configuración del sistema y el alcance del proyecto.

Disponiles bajo cotización específica.


RAL 1001 TXT


RAL 1002 TXT


RAL 3014 TXT


RAL 3007 TXT


RAL 3009 TXT


RAL 3031 TXT


RAL 3022 TXT


RAL 5007 TXT


RAL 5008 TXT


RAL 5013 TXT


RAL 5014 TXT


RAL 6003 TXT


RAL 6004 TXT


RAL 6011 TXT


RAL 6014 TXT


RAL 6019 TXT


RAL 6028 TXT


RAL 7003 TXT


RAL 7004 TXT


RAL 7024 TXT


RAL 7035 TXT


RAL 8003 TXT


RAL 8014 TXT


RAL 8025 TXT

(La gama mostrada es una selección de referencia. Airclos ofrece una amplia variedad de lacados y acabados especiales adaptados a las necesidades de cada proyecto.)

Los colores y acabados son una simulación presentando diferencias con la realidad y deben considerarse únicamente a modo orientativo.

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido y las referencias de este documento.

Airclos®
Aluminium Systems

ACABADOS ANODIZADOS

El acabado anonizado se consigue medieante un proceso electroquímico que transforma la superficie del aluminio en una capa controlada de óxido , integrada en el propio material.

Esta capa anódica ha de estar bien sellada, con el fin de las característi-cas que confiere sean perdurables.

Este proceso dota al aluminio de resistencia química y resistencia a la abrasión.

El resultado es un acabado de alta resistencia a las agresiones atmosfé-ricas.De apariencia sobria y enfocado a proyectos arquitectónicos, con una apariencia estable y una lectura del perfil especialmente limpia.

Exponemos los lacados anodizados más comunes, pero puedes consultarnos si buscas una obción que no se encuqntra aquí contempla-da.

Indicar que para estructura de techo, unicamente se puede ejecutar con los acabados mate.

Esta gama de acabados se requiere bajo consulta y cotización específica.

QUALITY LABEL
INTERNATIONAL
Qualanod
FOR ANODISING
ARCHITECTURE

Los colores y acabados son una simulación presentando diferencias con la realidad y deben considerarse únicamente a modo orientativo.

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido y las referencias de este documento.

Plata gratada repulida

Plata Mate


Acero gratado repulido


Acero 2 gratado repulido



Acero gratado Mate


Oro gratado repulido


Bronce gratado repulido


Rojo gratado repulido


Negro gratado repulido


Negro gratado Mate

Airclos®
Aluminium Systems

FOLIADO DE ALUMINIO

El foliado de aluminio permite incorporar al perfil acabados decorativos con distintas tonalidades, texturas y efectos, ampliando las posibilidades estéticas del sistema.

Al tratarse de acabados sujetos a disponibilidad y validación previa, su selección requiere confirmar el tono, efecto y compatibilidad con la aplicación prevista.

Por este motivo, cada referencia se gestiona de forma individualizada para asegurar la coherencia con la prescripción del proyecto y confirmar que el acabado elegido es adecuado para la configuración del sistema y el alcance de la aplicación.

Disponibles bajo cotización específica.


Pino Envejecido


Cedro


Embero TXT


Roble Golden


Roble Rústico


Roble Ibérico TXT


Roble Cáceres TXT


Teka TXT


Nogal Europeo TXT


Nogal Oscuro TXT


Castaño


Ada


Alaskan


Acero Corten

Los colores y acabados son una simulación presentando diferencias con la realidad y deben considerarse únicamente a modo orientativo.

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido y las referencias de este documento.



Airclos®

Aluminium Systems

Ed. 2026-04